



Version 1.0 du 07/09/2021

Authentification par CPS



DICSIT INFORMATIQUE

Logiciels sanitaires & médico-sociaux



Table des matières

1. Prérequis	- 3 -
2. Présentation	- 3 -
3. Paramétrages	- 3 -

Révisions du document :

07/09/2021 : Jonathan Cherrier : Création du document



1. Prérequis

- Dicsit Logiciel 84.17 minimum
- DicsitApplication sur le poste utilisateur
- Lecteur PC/SC (GALSS non compatible)
- Non compatible RDS

2. Présentation

Il est maintenant possible d'utiliser une connexion par carte CPS avec un lecteur de carte pour s'authentifier aux logiciels DICSIT.

Identifiant

Mot de passe

Service SERVICE D'HAD84BIS

Connexion par CPS

[Mot de passe oublié ?](#)
[Identifiant oublié ?](#)

Connexion par CPS

M TOUBIB0026680

Il vous reste 3 tentative(s).

Saisie code porteur - Premier essai :

Carte de PS ou de Personnel de Santé de TEST

Connexion par CPS


3. Paramétrages

La connexion récupère l'utilisateur DICSIT soit par :

- Le numéro RPPS du médecin, libéral, personnel ou de l'intervenant connexe.
- Le numéro ADELI du libéral (habilitation).
- Le numéro d'identification nationale de l'utilisateur.

Ces informations doivent être enregistrées dans les répertoires d'intervenants du logiciel DICSIT.


Exemple :



Type * Infirmier(e)

N° RPPS 9970026680 4

N° habilitation 15820682 1



Identification

Identifiant * directeur

N° Ident. natio. 50000000081679/CPAT000

Ne pas réinitialiser le MDP

Si aucun utilisateur ne correspond aux informations de la carte, ou qu'un numéro est présent sur plusieurs services, un message d'erreur s'affichera en revenant sur la page de connexion :

Aucun utilisateur trouvé.

Plusieurs utilisateurs ont le même numéro identifiant national.